

Ведомость версий модели контрольно-кассовой машины (ККМ) Flaton-11K (наименование модели)

1. Технические характеристики модели, определяющие формирование версий

1.1. Печатающее устройство (ПУ)

№ п/п	Обозначение	Тип	Печатаемый документ			Порты (кол-во)	Примечание
			Чек (мм, символы)	Контрольная лента (мм, символы)	Подкладной документ (строки, мм, символы)		
1	2	3	4	5	6	1	8
01	MBL1314A	T	58 мм, 32 символов	из ЭКЛЗ	-	1 порт к СП через разъем X10	Обозначение в формуляре

1.2. Системная плата (СП)

№ п\п	Обозначение	Процессор							ПО				Порты (кол- во)	
		Обозна- чение м/с	Съем- ность	Внут- рен- ное ПО	Способ идентификации		Идентификационная характеристика		Носи- тель м/с	Объем Кб	Съемность	Способ идентификации		
					стацио- нарный	опера- тив- ный	стацио- нарная	опера- тивная				стационарный		оперативный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	AT010.01.01	LPC2134	нет	Да	Побитное сравнение с эталоном	Версия ПО распечаты- вается при выполнении теста	Совпадение с эталоном, файл Flaton 11k01.bin	В тестовом чеке содер- жатся строка ККМ 3.0	-	-	-	-	-	11: 1 порт к ФП через разъем X1 1 порт к ЭКЗЛ через разъем X2 1 порт к JTAG через разъем X3 1 порт к БП через разъем X4 1 порт к дисплею покупателя через разъем X5 1 порта к дисплею продавца через разъе- мы X7 1 порт к двустрочному дисплею продавца через разъем X6 1 порт к ПИ через разъем X8 1 порт к разъему программирования через разъем X9 1 порт к клавиатуре через разъем X11 1 порт к ПУ через разъем X10

1.3. Фискальная память (ФП)

№ п/п	Обозначение	Модуль	Размещение	Процессор						ПО				Накопитель				Порты (кол-во)
				Обозначение	Внутреннее ПО	Способ идентификации		Идентификационная ха- рактеристика		Носитель м/с	Объем, кБ	Способ иденти- фикации		Носитель м/с	Объем, кБ	Структура записи	Кол-во записей	
						стацио- нарный	оперативный	стацио- нарная	оперативная			Стаци- онарный	Опера- тивный					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	РЮИБ5.191.629	ФП	Под кожухом ККМ	AT89C4051	Да	Побитное сравнение с эталоном	Версия ПО распечаты- вается при выполнении теста (при нажатой кнопке включить ККМ)	Совпадение с эталоном файл Flaton 11k03.bin	В тестовом чеке содер- жатся стро- ки ФП 3.0 СБОРКА 37					24C256	32	1. Дата записи – 3 байта 2. Сменный итог – 7 байт Контрольная сумма – 1 байт	200 0	1 порт к СП через разъем X1

1.4. Дополнительное оборудование под кожухом ККМ (ДО)

№ п/п	Обозначение	Процессор							ПО					Порты (кол-во)	Примечание
		Обозначение	Съемность	Внутреннее ПО	Способ идентификации		Идентификационная характеристика		Носитель	Объем	Съемность	Способ идентификации			
					стационарный	оперативный	стационарная	оперативная				стационарный	оперативный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	АТ010.02.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2: 1 порт к СП через разъем X3 1 порт – 12В	-
02	АТ010.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 порт к СП через разъем X1	-
03	АТ010.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 порт к СП через разъем X1	

1.5. Программное обеспечение (ПО)

№ п/п	Обозначение	Тип	Обозначение узла ККМ	Идентификационная характеристика		Порты (кол-во)
				стационарная	оперативная	
0	2	3	4	5	6	7
01	30-00	Процессор СП	АТ010.01.01	Совпадение с эталоном файл Flaton11k01.bin	В тестовом чеке содержится строка ККМ 3.0	11
02	30-01	Процессор ФП	РЮИБ5.191.629	Совпадение с эталоном файл Flaton11k02.bin	В тестовом чеке содержатся строки ФП 3.0 СБОРКА 37	1

1.6. Пакеты прикладных программ (ППП)

№ п/п	Обозначение	Носитель	Объем	Способ идентификации		Идентификационная характеристика	
				стационарный	оперативный	стационарная	оперативная
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Технические характеристики версий модели

№ версии	ПУ		СП			ФП			ДО			ППП		Примечания
	№ п/п	Обозначение	№ п/п	Обозначение	№ п/п ПО	№ п/п	Обозначение	№ п/п ПО	№ п/п	Обозначение	№ п/п	№ п/п	Обозначение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	01	MBL1314A	-	AT010.01.01	-	01	РЮИБ5.106.694	02	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор ООО «ПОС система»

Генеральный директор ОАО «Москассзавод»

_____/ Матвеев Д.В. /
(Подпись, дата) (ФИО)

_____/ Абдулхаеров Р.А. /
(Подпись, дата) (ФИО)

МП

МП

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	N докум.	Вход. N сопр. докум. и дата	Подп	Дата
	измен.	Замен.	новых	аннулир.					

Примечание

1. Лист регистрации изменений заполняется согласно Приложению 3 ГОСТ 2.503–90 и «Порядку внесения изменений в Ведомость версий моделей контрольно–кассовых машин»
2. В графе «замен.» вместе с указанием номеров замененных листов указываются номера таблиц, в которые внесены изменения «Табл. ...» и номера измененных строк и граф дробью, где в числителе – номер строки, в знаменателе – номер графы. При введении или аннулировании целой строки запись имеет вид «Табл. ... (номер строки)/все»

					Ведомость версий модели контрольно-кассовой машины (ККМ) Flaton-11K			Лист
Изм	Лист	N докум	Подпись	Дата				6
Инв. N подл		Подпись и дата		Взамен инв. N		Инв. N дубл.		Подпись и дата